



Ficha técnica del producto

Línea del producto: Estacionamientos
Marca: TTQ
Modelo: TTQ-EXP

Descripción:

TTQ-EXP es una estación de Entrada que elimina la emisión de boletos manuales y registra el tiempo de entrada de clientes en un estacionamiento. También manda una señal al sistema para la apertura de la barrera vehicular de entrada una vez que el usuario retire la tarjeta. Es un equipo ideal para plazas comerciales o estacionamientos donde el espacio de salida es reducido y no hay lugar para construir o instalar una caseta de cobro. Otra aplicación ideal es cuando cuenta con varios carriles de Entrada y desea ahorrar en infraestructura de cobro poniendo solo un cajero que estará cobrando.

¿Cómo funciona?

Esta máquina está diseñada para exteriores pero se recomienda su protección contra lluvia directa y funciona al colocar la tarjeta ya pagada o con tolerancia de salida en el lector mifare RFID integrado.

TTQ-EXP de tiene como accesorios opcionales un INTERFÓN para asistencia remota, LECTOR DE PROXIMIDAD Y CONTROL DE ACCESOS para pensionados o abonados y DETECTOR DE MASA VEHICULAR para emisión de tarjetas SÓLO con presencia de vehículos en el acceso.



Ilustración

TTQ-EXP

- * Gabinete metálico de uso rudo
- * Escribe y emite tarjetas mifare
- * Comunicación TCP/IP
- * Opcional: Interfón, lector de proximidad y control de accesos, detector de masa vehicular. (Se cotiza por separado)

*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN



Línea del producto: Estacionamientos
Marca: TTQ
Modelo: TTQ-EXP

Especificaciones Técnicas

CONECTIVIDAD	TCP/IP 10/100 Mbps
PINTURA	PINTURA AUTOMOTRIZ TEXTURIZADA
TENSIÓN DE ENTRADA	110-120V AC ESTABILIZADA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140°F)
HUMEDAD	5% a 95% de humedad relativa, sin condensación
GARANTÍA	1 AÑO
OPCIONES	INTERFON O VIDEOPORTERO, LECTOR DE PROXIMIDAD, DETECTOR DE MASA VEHICULAR PARA PRESENCIA

REQUERIMIENTOS

- Línea de corriente regulada 110 VAC 100W
- Red local TCP/IP, cableado con cable utp cat 5 o 6 exclusiva para el sistema de estacionamientos, no puede compartir una red con otros sistemas ya que se vulnera la estabilidad del sistema.

*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN




Tiempo y
Tecnología S.A. de C.V.

Ficha técnica del producto

Línea del producto: Estacionamientos
Marca: TTQ
Modelo: TTQ-EXP

Ejemplo de Uso



*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN