



Ficha técnica del producto

Línea del producto:	Estacionamientos
Marca:	TTQ
Modelo:	TTQ-VAL

Descripción:

TTQ-VAL es una estación de salida, donde se valida si la tarjeta mifare RFID del cliente ha sido pagada o no, de tal manera que ésta permite la salida del estacionamiento mandando una señal al sistema para la apertura de la barrera vehicular de salida o bloqueo según sea el caso. Es un equipo ideal para plazas comerciales o estacionamientos donde el espacio de salida es reducido y no hay lugar para construir o instalar una caseta de cobro. Otra aplicación ideal es cuando cuenta con varios carriles de salida y desea ahorrar en infraestructura de cobro poniendo solo un cajero que estará cobrando.



Ilustración

¿Cómo funciona?

Esta máquina está diseñada para exteriores pero se recomienda su protección contra lluvia directa y funciona al colocar la tarjeta ya pagada o con tolerancia de salida en el lector mifare RFID integrado.

TTQ-VAL tiene como accesorios opcionales un INTERFÓN para asistencia remota, LECTOR DE PROXIMIDAD Y CONTROL DE ACCESOS para pensionados o abonados y DETECTOR DE MASA VEHICULAR para emisión de tarjetas SÓLO con presencia de vehículos en el acceso.

TTQ-VAL

- * Gabinete metálico de uso rudo
- * Recibe, Lee y almacena tarjetas mifare
- * Comunicación TCP/IP
- * Opcional: Interfón, lector de proximidad y control de accesos, detector de masa vehicular. (Se cotiza por separado)

*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN



Línea del producto: Estacionamientos
Marca: TTQ
Modelo: TTQ-VAL

Especificaciones Técnicas

CONECTIVIDAD	TCP/IP 10/100 Mbps
PINTURA	PINTURA AUTOMOTRIZ TEXTURIZADA
TENSIÓN DE ENTRADA	110-120V AC ESTABILIZADA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140°F)
HUMEDAD	5% a 95% de humedad relativa, sin condensación
GARANTÍA	1 AÑO
OPCIONES	INTERFON O VIDEOPORTERO, LECTOR DE PROXIMIDAD, DETECTOR DE MASA VEHICULAR PARA PRESENCIA

REQUERIMIENTOS

- Línea de corriente regulada 110 VAC 100W
- Red local TCP/IP, cableado con cable utp cat 5 o 6 exclusiva para el sistema de estacionamientos, no puede compartir una red con otros sistemas ya que se vulnera la estabilidad del sistema.

*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN




Tiempo y
Tecnología S.A. de C.V.

Ficha técnica del producto

Línea del producto: Estacionamientos
Marca: TTQ
Modelo: TTQ-VAL

Ejemplo de Uso



*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN